



Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
„Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem”
(rok szkolny 2011/2012)

ETAP OKRĘGOWY

.....
imię i nazwisko

.....
szkoła

.....
nauczyciel prowadzący

Zaznacz prawidłową odpowiedź

1. W której części Polski występuje zając bielak?

- a) w północno-zachodniej
- b) w północno-wschodniej**
- c) w południowo-zachodniej
- d) w południowo-wschodniej

7. W jakim środowisku najczęściej występuje lin?

- a) morza
- b) strumienie
- c) płytkie, silnie zarośnięte wody stojące**
- d) rzeki

2. Który z płazów ma najdonośniejszy głos?

- a) ropucha szara
- b) rzekotka drzewna**
- c) traszka zwyczajna
- d) traszka grzebieniasta

8. Grzbiet kumaka nizinnego jest zwykle:

- a) żółty
- b) niebieskawy
- c) czarny w pomarańczowe plamy
- d) brunatny**

3. Czeczotka odżywia się:

- a) rybami
- b) głównie owadami
- c) głównie nasionami, a w okresie lęgowym także bezkręgowcami**
- d) głównie ślimakami

9. Który z wymienionych ssaków pochodzi z Ameryki Północnej?

- a) zębiełek karliczek
- b) szop pracz**
- c) daniel
- d) żubr

4. Polnik to inaczej:

- a) darniówka pospolita
- b) nornik zwyczajny**
- c) piżmak
- d) mysz polna

10. Strepet to:

- a) inna nazwa kraski
- b) inna nazwa tchórza stepowego
- c) ptak z rodziny wróbli
- d) ptak z rodziny dropi**

5. Kormoran czarny:

- a) gnieździ się w koloniach**
- b) odżywia się głównie płazami
- c) objęty jest w Polsce całkowitą ochroną gatunkową
- d) występuje tylko w zachodniej części Polski

11. Który z wymienionych ptaków nie gnieździ się w dziupli?

- a) gągoł
- b) czernica**
- c) krętogłów
- d) kowalik

6. Które zdanie jest prawdziwe?

- a) traszka karpacka występuje tylko w okolicach podgórskich, nigdy powyżej 600 m.n.p.m.
- b) długość ciała traszki karpackiej wynosi maksymalnie 5 cm.
- c) brzuch traszki karpackiej ma kolor pomarańczowy i jest pozbawiony plam**
- d) traszka karpacka większość życia spędza w wodzie

12. Który z wymienionych gatunków określony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako zanikły lub prawdopodobnie zanikły?

- a) jesiotr zachodni**
- b) kulon
- c) podkowiec duży
- d) płochacz halny



Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
„Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem”
(rok szkolny 2011/2012)

ETAP OKRĘGOWY

13. Który z wymienionych płazów potrafi zmieniać barwę ciała w zależności od otoczenia?

- a) ropucha paskówka
- b) rzekotka drzewna**
- c) grzebiuszka ziemna
- d) kumak nizinny

19. Gniewosz plamisty:

- a) jest największym europejskim wężem
- b) występuje głównie w miejscach silnie nasłonecznionych**
- c) odżywia się głównie gryzoniami
- d) unieszkodliwia swoje ofiary za pomocą jadu

14. Która z wymienionych cech dotyczy żaby dalmatyńskiej?

- a) podlega w Polsce ochronie częściowej
- b) należy do grupy żab brunatnych**
- c) nie potrafi poruszać się skokami
- d) poluje głównie w dzień

20. Który z wymienionych ptaków regularnie odbywa u nas lęgi?

- a) karliczka
- b) kobczyk
- c) bąk**
- d) pustułowca

15. Który z wymienionych ptaków należy do rodziny kaczkowatych?

- a) samotnik
- b) łączak
- c) cyranka**
- d) warzęcha

21. Gęś gęgawa:

- a) nie odbywa w Polsce lęgów
- b) buduje gniazdo na drzewach
- c) odżywia się głównie roślinami**
- d) charakteryzuje się silnym dymorfizmem płciowym

16. Suseł perełkowany:

- a) jest aktywny głównie w nocy
- b) należy do rodziny wiewiórkowatych**
- c) spędza zimę gromadnie – po kilka osobników w jednej norze
- d) jego najlepiej rozwiniętym zmysłem jest zmysł dotyku

22. U którego z wymienionych gatunków u samców w końcowej części ciała wyrasta torba lęgowa?

- a) żółtnica
- b) iglicznia**
- c) rożeniec
- d) włośchatka

17. W jakim środowisku odbywa w naszym kraju lęgi sieweczka obroźna?

- a) jeziora
- b) lasy liściaste
- c) podmokłe łąki
- d) piaszczyste brzegi mórz i rzek**

23. Który z wymienionych gatunków nie odżywia się pokarmem roślinnym?

- a) borowiaczek**
- b) koszatka
- c) świstak
- d) podgorzałka

18. Samice traszki grzebieniastej:

- a) są takiej samej wielkości co samce
- b) są mniejsze od samców
- c) są większe od samców**
- d) posiadają na grzbiecie narośl

24. Łania to samica:

- a) łosia
- b) jelenia**
- c) kozicy
- d) dzika