



**Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2013/2014)**

ETAP WOJEWÓDZKI

Grupa 5

.....
imię i nazwisko

.....
szkoła, klasa

.....
nauczyciel prowadzący

.....
liczba punktów

Zaznacz prawidłową odpowiedź

1. Który z wymienionych nietoperzy podczas hibernacji owija się błonami skrzydłowymi?

- a) podkowiec mały
- b) karlik malutki
- c) nocek duży
- d) mopek

7. Nazwa mroczek posrebrzany związana jest z występującymi u tego nietoperza:

- a) srebrzystymi końcówkami uszu
- b) srebrzystymi tęczęwkami oka
- c) srebrzystymi końcówkami włosów
- d) srebrzystymi końcówkami koziółków

2. Jenot pochodzi:

- a) z Ameryki Północnej
- b) z Ameryki Południowej
- c) z Azji
- d) z Afryki

8. Tumak to inna nazwa:

- a) jenota
- b) borsuka
- c) kuny leśnej
- d) kuny domowej

3. Kiedy zwykle odbywa się rykowisko jeleni?

- a) na przełomie lutego i marca
- b) w kwietniu
- c) w czerwcu
- d) na przełomie września i października

9. Świstak należy do rodziny:

- a) zającowatych
- b) wiewiórkowatych
- c) chomikowatych
- d) nornikowatych

4. Gdzie na ogół poluje nocek rudy?

- a) wśród drzew - w lasach iglastych
- b) nad wodami
- c) nad polami
- d) w budynkach

10. Kiedy zazwyczaj gacek brunatny rodzi młode?

- a) w styczniu lub lutym
- b) w kwietniu lub maju
- c) w czerwcu lub lipcu
- d) we wrześniu lub październiku

5. Kiedy zazwyczaj linieją foki szare?

- a) na przełomie lutego i marca
- b) na przełomie marca i kwietnia
- c) na przełomie maja i czerwca
- d) na przełomie sierpnia i września

11. W jakim głównie środowisku występuje koszatka?

- a) przybrzeżne zarośla
- b) stare lasy mieszane i liściaste
- c) stare bory świerkowe
- d) tereny zabudowane

6. Chomik europejski występuje w Polsce głównie:

- a) w lasach
- b) w budynkach
- c) na polach i nieużytkach
- d) nad jeziorami

12. Kierdle to:

- a) pędzelki włosów na końcu uszu rysia
- b) odchody łosia
- c) zachowania godowe sarny
- d) stada tworzone przez kozice



**Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2013/2014)**

ETAP WOJEWÓDZKI

<p>13. Ryjówka aksamitna:</p> <ul style="list-style-type: none">a) występuje wyłącznie w Puszczy Białowieskiejb) jest aktywna wyłącznie w dzieńc) podlega w Polsce ochronie gatunkowejd) odżywia się głównie nasionami	<p>19. Ile osobników żubrów żyje obecnie w Polsce?</p> <ul style="list-style-type: none">a) ok. 50b) ok. 250c) ok. 700d) ok. 3000
<p>14. Głównie w których częściach Polski występuje ryś?</p> <ul style="list-style-type: none">a) na Pomorzub) na zachodziec) w środkowej części krajud) na wschodzie i w Karpatach	<p>20. Do jakiej rodziny należy rzęsorek mniejszy?</p> <ul style="list-style-type: none">a) kretowateb) mroczkowatec) ryjówkowated) myszowate
<p>15. Które z wymienionych zwierząt nazywane jest polnikiem?</p> <ul style="list-style-type: none">a) mysz polnab) kretc) chomik europejskid) nornik zwyczajny	<p>21. Które zdanie jest prawdziwe?</p> <ul style="list-style-type: none">a) dzik odżywia się głównie padlinąb) samica dzika rodzi młode zwykle w marcu lub w kwietniuc) młody dzik nazywany jest odyńcemd) dziki nigdy nie tworzą stad
<p>16. U łosi, w okresie godowym:</p> <ul style="list-style-type: none">a) samiec przywołuje samicę głośnym wołaniemb) samica przywołuje samca głośnym wołaniemc) samce tworzą haremy, składające się z kilku samicd) samice nie pobierają pokarmu	<p>22. Który z wymienionych gatunków podlega w Polsce ochronie gatunkowej?</p> <ul style="list-style-type: none">a) jenotb) zając szarakc) nornica rudad) nocek rudy
<p>17. Która z cech dotyczy jeża?</p> <ul style="list-style-type: none">a) najlepiej rozwiniętym zmysłem jeża jest wzrokb) jeż jest aktywny głównie w dzieńc) jeż odżywia się przede wszystkim owocamid) jeż odżywia się głównie dżdżownicami, owadami i ślimakami	<p>23. Maksymalna długość ciała (głowy i tułowia) piżmaka wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 10 cmb) 20 cmc) 40 cmd) 50 cm
<p>18. Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?</p> <ul style="list-style-type: none">a) zębiełek karliczek odżywia się głównie nasionamib) za schronienie służą wiewiórce wyłącznie dziuplec) żołądnica występuje na terenie całej Polskid) niedźwiedź brunatny potrafi pływać	<p>24. Smużka posiada ogon:</p> <ul style="list-style-type: none">a) wyraźnie krótszy od tułowiab) niewiele krótszy od tułowiac) długości równej długości tułowiad) dłuższy od tułowia